


luntuuluuti



Clos Planche J Côté S' Nº 142

Vigueur: J

Date de mâturité: 4-5.858

Charge:

S. [1]

Jie July 2

3

42

52

Juntumlanda

!	1			D A	T E S			
! total !	: 243	26.3	!	!!	!	!	!!	!!!
: 4.	.0.	.3.	!	!	. !	1	! .	. !
				! .	. !		! .	. !
i				!		1	! .	
			!	! .	. !			. !
. <u>H</u> .	.2.	- HA-	1			1		. 1
	! total	! total ! 213	! total ! 21/3 ! 96.3	! total ! 21/3 ! 96.3 !	! total ! 21/3 ! 96.3 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !	total 213 263	! total ! 21/3 ! 96.3 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !	total 213 263

Luntunlanda

	! Nombre ! total	PATES							
	! !	8/3	!	!	!!!!	!	!		!
1	6	3 ×	!	!	!!!!		i		!
2			!	!	!!!!	!	!		!
3				!!	!!!	!	!		!
A				!	!!!!	!	!		!
5	6	5 ~		!	! ! D-le!	6-3-6	02!		!

Année: 4961

Emplacement: 55162

Nombre total 27,2 3_3

1 8 0 9

ulantanlantanlantanlantan

Juntumlumtu

! 9

10

Année: 1969
Emplacement VIII Désignation clanelas Vilent

Ponbré
Itotal

1 2 2 4
2 5 3 4
3 5 1

Désignation: Chasselas Vibert

Planche 5 côté S Nº 142 Souche 1 2 3 4 5 VASSAL

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

Inntmilimi

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 30 blanc O fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 - vert 6 - autre 9.

1. f. en quitère (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.
31 - étalées (D) - en gouttière 8 - autres 9.

Donaveur 39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 duveteuses 8 - cotonneuses 9.

> 29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas pù la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

True 7.5.56

dantadantadantadantad

Désignation :

VASSAL Planche 5 Côté S Nº /42 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

<u>Inntmilmin</u>

Colonne

- 31 épancui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 29 blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages brenzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 6-5-57

Nº ordre

Luntindiniti

Chaseles Vitert Désignation :

VASSAL Planche 5 côté S Nº 142 souche 12345

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 glabre 4 séteux 6 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8.
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 0 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 6 - autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 ara-néeux 6 duveteux 8 cotonneux 9. 31 totalement 1 sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 💇 .
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils mas-sifs 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 -duveteux 8 cotonneux 9.
- 33 entièrement 1 partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femel-

Nº ordre

Imminulmin

Désignation :

faible

VASSAL

Planche 5 côté S Ned42 souche 1. 2 3 4 3

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9)

: dos coleré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9. 37 - neuds

: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - bare 38 - vrille rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

J. Tinet 17.6.57 28-6-56 Rouquery

petite souche faille

Nº ordre

Chasalas Vibert

Désignation

Lundindonti

VASSAL planche 5 côté 5 No 14 bouche 1 2 3 4 (5)

FEUILLE ADULTE

- Petite(1) moyenne 2 grande 3.
- Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 en gouttière 2 involuté 3 . révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3- entièrement rouge 4. face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4,
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETTOLE

- Long 1 moyen 2 court 3.
- glabre 4 séteux 6 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré (2)- autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

Nº ordre

Chasselas Vibert

Désignation

Luntindunti

VASSAL planche 5 côté S No Me gouche 1 2 3 4 G

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne 2 grande 3.
- Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 6 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

limbe: glabre 4 - séteux 6 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 . révoluté 4 tourmenté (5).
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

 face inférieure : verte (1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4,
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3. vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

- Long 1 moyen 2 court 3:
- glabre 4 -- séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

Yndrew le 276- 1958

Chasselas Vibert

Nº d'ordre

luntuuluutu

Désignation

VASSAL planche 5 côté 5 No 142 souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5

BAIE

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8
- 27 De couleur blanc gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9.
 - Coloration régulière 1 irrégulière 2.
- 28 Forme : discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 oveïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
 - A ombilic persistant 1) non persistant 2.
- 29 A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée 7
- 29 A jus incolore 1 coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne (4) épaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse 7 molle 8.
- 30 A saveur neutre 1 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5. herbacé 6 spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyen 2 court 3.
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A bourrelet de couleur verte 7 rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet: évident 1 peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court 4 moyen 5 long 6.
- 32 A pinceau : coloré 8 non coloré 9.
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile 2

Angel 30.4.59

```
Sarment de Vigne.
               : long (1), moyen (2), court (3).
              : grêle (1), fort (2).
              : ramifié (1), peu ramifié (2).
               : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant
                   en lames (2).
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                autre (4).
               : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
Surface
              : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinéo (3).

: glabre (2), à épines •u analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
               ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
               : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
               : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne : ...... cms.
               : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
               : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
               : plus foncé (5), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
                 violacé (7), autre (8).
              : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
Yeux
              : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                    : saillant (1), effacé (2).
                    : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
                      rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4)
```

Unntroducto

Eeycherme' 22-11-57

```
No d'ordre: . . . . . Désignation: . chasselas. Weler.
Emplacement: . . . . Vas. . 5. 5. 14 2 Vign. . . . . . .
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - (3)
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
17 - Dents : Méd/ B. . . . . 1 -2 -3
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - (2)- 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
22 - Largeur S.P.: . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe lateral supérieur :
              Direction : 1-2-8
              Forme : 4-5.
Médiane/Base : 6-7-8.
```

Juntum lumin

Rough

```
No d'ordre : . . . . . . . Désignation : Chasselas Vilert . . .
8 - Angle des nervures . . . , . , 1 -(2)-3.
12 - S. lat. sup. (prof.). . . . . 0 - 1 - 2 - 3
13 - S, lat. inf. (prof.), . . . . 0 - 1 -(2)-(3)
14 - S. pét. (forme). . . . . . 1 -2 -3 - 4 - 5 - 5.
17 - Dents : Méd/B. . . . . . . 1 -2-3
19 - Base nerv, (gar ou dég.) . . . . 1 - 2-3.
20 - Nombre de dents: S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
22 - Largeur S.P.; . . . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du labe latéral supérieur :
             Direction : 1-2-3
             Forme : 4-5.
             Médiane/Base: 6 - 7 - 8
```

Inntroducti

Tinet 57